Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a použití: 1. 10. 2024

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

· 1.1 Identifikátor produktu

· **Název produktu: DECAP INOX**

· **Kód produktu:** 857
· **Odkaz na bezpečnostní list**: Ref. 857 – FR – FDS č. 121d
· **UFI:** K7C2-K07Q-J00W-E5AA
· 1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, která se nedoporučují
· **Oblast použití**
SU3 Průmyslové použití: Použití látek jako takových nebo v přípravcích v průmyslových provozech
SU21 Použití spotřebiteli: Soukromé domácnosti / široká veřejnost / spotřebitelé
· **Kategorie výrobku** PC38 Výrobky pro svařování a pájení, tavidla
· **Použití látky / přípravku** Tavidla pro pájení

· 1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· **Výrobce/dodavatel:**
GUILBERT EXPRESS
10 rue Henry Delbast
77183 CROISSY-BEAUBOURG
www.express-fds.fr

· **Oddělení pro informace:** info@express.fr
· 1.4 Číslo tísňové linky
+33/825 800 251
ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
Centra pro otravy a toxikologický dohled
ANGERS: 02 41 48 21 21
BORDEAUX: 05 56 96 40 80
LILLE: 08 00 59 59 59
LYON: 04 72 11 69 11
MARSEILLE: 04 91 75 25 25
NANCY: 03 83 22 50 50
PAŘÍŽ: 01 40 05 48 48
ŠTRASBURK: 03 88 37 37 37
TOULOUSE: 05 61 77 74 47

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· **Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008**



GHS05 koroze

Met. Corr.1 H290 Může působit korozivně na kovy.
Skin Corr. 1B H314 Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.
Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

· 2.2 Prvky označení
· **Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008** Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· **Piktogramy nebezpečnosti**



GHS05

· **Výstražný text** „Nebezpečí“

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: **DECAP INOX**

(pokračování ze strany 1)

· **Nebezpečné složky rozhodující pro označení:**
kyselina fosforečná
kyselina glykolová
Alkoholy, C9–11, ethoxylované
· **Údaje o nebezpečnosti**
H290 Může působit korozivně na kovy.
H314 Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.
· Bezpečnostní pokyny

P101	V případě konzultace s lékařem mějte po ruce obal nebo štítek.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103	Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
P260	Nevdechujte prach ani mlhu.
P303+P361+P353	V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži opláchněte vodou [nebo se osprchujte].
P305+P351+P338	V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA: Opatrně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud postižený nosí kontaktní čočky a lze je snadno vyjmout, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.
P405	Uchovávejte pod zámkem.
P501	Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

· **Doplňující informace:**
Obsahuje biocidy: kyselina glykolová
· 2.3 Další nebezpečí
· **Výsledky hodnocení PBT a vPvB**
· **PBT:** Nevztahuje se.
· **vPvB:** Nevztahuje se.

ODDÍL 3: Složení/údaje o složkách

· 3.2 Směsi
· **Popis:** Směs níže uvedených látek s neškodnými přísadami.
· **Nebezpečné složky:**

CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Reg. č.: 01-2119485924-24-XXXX	kyselina fosforečná ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302 Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % látka, pro kterou existují podle předpisů Společenství limity expozice na pracovišti	50–100 %
CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5	kyselina glykolová Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H332, EUH071	≥5–≤10 %
CAS: 68439-46-3 EINECS: 240-898-3	Alkoholy, C9–11, ethoxylované Poškození očí 1, H318; Akutní toxicita 4, H302	≥1–≤2,5 %

· **Doplňující informace:** Znění uvedených rizikových vět viz kapitola 16.

ODDÍL 4: První pomoc

· 4.1 Popis opatření první pomoci
· **Obecné poznámky:** Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
· **Po vdechnutí:** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.
· **Po kontaktu s kůží:** Produkt obecně nedráždí kůži.

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: **DECAP INOX**

(pokračování ze strany 2)

· *Po zasažení očí:*
Oči několik minut proplachujte pod tekoucí vodou a přitom dobře roztáhněte oční víčka.
· ***Po požití:*** Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
· ***4.2 Hlavní akutní a odložené příznaky a účinky*** Žádné další důležité informace nejsou k dispozici.
· ***4.3 Údaje o případné okamžité lékařské péči a nezbytné specifické léčbě***
Nejsou k dispozici žádné další důležité informace.

ODDÍL 5: Postupy při hašení požáru

· 5.1 Hasicí prostředky
· ***Hasicí prostředky:*** Hasicí opatření přizpůsobte okolním podmínkám.
· ***Hasicí prostředky, jejichž použití se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje:*** Vodní proud s velkým průtokem
· ***5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi***
Nejsou k dispozici žádné další důležité informace.
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· ***Speciální ochranné vybavení:*** Používejte dýchací přístroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

· ***6.1 Osobní ochranná opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy*** Není nutné.
· ***6.2 Opatření na ochranu životního prostředí***
Nevypouštět do kanalizace, povrchových vod ani podzemních vod.
· ***6.3 Metody a prostředky pro zachycení a čištění:*** Shromáždit mechanicky.
· 6.4 Odkazy na další oddíly
Informace o bezpečné manipulaci naleznete v kapitole 7.
Informace o osobních ochranných prostředcích naleznete v kapitole 8.
Informace o likvidaci naleznete v kapitole 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

· ***7.1 Opatření pro bezpečnou manipulaci***
Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
Chraňte před silným teplem a přímým slunečním zářením.
· ***Prevence požárů a výbuchů:*** Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.

· 7.2 Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností
· ***Skladování:***
· ***Požadavky na skladovací prostory a nádoby:*** Žádné zvláštní požadavky.
· ***Pokyny pro společné skladování:*** Není nutné.
· ***Další pokyny k podmínkám skladování:*** Žádné.
· ***Doporučená skladovací teplota:*** Skladovací teplota: pokojová teplota
· ***7.3 Konkrétní konečné použití(i)*** Žádné další důležité informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezení expozice a osobní ochrana

· 8.1 Kontrolní parametry

· ***Složky s prahovými hodnotami, které je třeba sledovat na pracovišti:***
7664-38-2 kyselina fosforečná

VLEP	Okamžitá hodnota: 2 mg/m³, 0,5 ppm Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m³, 0,2 ppm

· ***Další poznámky:***
Tento dokument vychází ze seznamů platných v době jeho vypracování.

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: **DECAP INOX**

(pokračování ze strany 3)

· 8.2 Omezení expozice
· **Vhodná technická opatření** Pokud není uvedeno jinak, viz bod 7.
· Opatření pro osobní ochranu, jako jsou osobní ochranné prostředky
· Obecná ochranná a hygienická opatření:
Dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření při práci s chemickými látkami.
· **Ochrana dýchacích cest:** Není nutná.
· **Ochrana rukou:**
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči danému produktu / látce / přípravku.
Vzhledem k nedostatečným testům nelze poskytnout žádné doporučení ohledně materiálu rukavic pro daný produkt / přípravek / směs chemických látek.
Výběr materiálu rukavic se řídí dobami pronikání, mírou propustnosti a degradací.
· **Materiál rukavic**
Výběr vhodných rukavic závisí nejen na materiálu, ale také na dalších kritériích kvality, která se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Jelikož se jedná o přípravek složený z více látek, nelze odolnost materiálu rukavic předem vypočítat, a je proto nutné ji před použitím ověřit. (Viz norma EN-374).
· **Doba pronikání materiálu rukavic**
Přesnou dobu pronikání musí stanovit výrobce ochranných rukavic a je nutné ji dodržovat.
· **Ochrana očí/obličeje** Není nutná.
· **Ochrana těla:** Ochranné pracovní oděvy (EN-1149)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

· **9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**	
· **Obecné údaje**	
· **Fyzikální stav**	Kapalina
· **Barva:**	Bezbarvá
· Vůně:	Bez zápachu
· **Teplota tání/teplota tuhnutí:**	Není stanoveno.
· **Bod varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu**	100 °C (79-14-1 kyselina glykolová)
· **Hořlavost**	Není stanoveno.
· **Bod vzplanutí**	Nevztahuje se.
· **Teplota samovznícení**	Není stanoveno.
· **Teplota rozkladu:**	Není stanoveno.
· pH při 20 °C	<2
· **Rozpustnost**	
· ve vodě:	Rozpustný
· **Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)**	Není stanoveno.
· Hustota a/nebo relativní hustota	
· Hustota při 20 °C:	1,36–1,39
· **9.2 Další informace**	
· **Vzhled:**	
· **Tvar:**	Výrobek se samovolně nevznítí.
· Důležité pokyny pro ochranu zdraví a životního prostředí a pro bezpečnost	Produkt není výbušný.
· **Teplota vzplanutí:**	<0 %
· **Výbušné vlastnosti:**	<50 %
· **Obsah rozpouštědel:**	
· **Organická rozpouštědla:**	
· Voda:	
Kapalina	

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: DECAP INOX

(pokračování ze strany 4)

· Informace o třídách fyzikálního nebezpečí

Výbušné látky a směsi	
Hořlavé plyny	žádné
Aerosoly	žádné
Oxidující plyny	žádné
Plyny pod tlakem	žádné
Hořlavé kapaliny	žádné
Hořlavé pevné látky	nic
Samoreaktivní látky a směsi	nic
Pyroforické kapaliny	nic
Pyroforické pevné látky	nic
Samozahřívající se látky a směsi	nic
· **Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny**	nic
Oxidující kapaliny	nic
Oxidující pevné látky	nic
· **Organické peroxidy**	nic
· **Látky nebo směsi působící korozivně na kovy** Může působit korozivně na kovy.	nic
· **Desenzibilizované výbušniny**	nic

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

· **10.1 Reaktivita** Nejsou k dispozici žádné další důležité informace.
· 10.2 Chemická stabilita
· **Tepelný rozklad/podmínky, kterým je třeba se vyhnout:** Při správném používání nedochází k rozkladu.
· **10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
· **10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout**: Nejsou k dispozici žádné další důležité informace.
· 10.5 Neslučitelné látky:
Oxidanty
Silné zásady
· **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**
Oxid uhelnatý a oxid uhličitý
Fosforové sloučeniny
Žíravé plyny/páry
Toxické plyny/páry
Fosforové oxidy (např.: P205)

ODDÍL 11: Toxikologické informace

· 11.1 Údaje o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008
· **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení.
· Hodnoty LD/LC50 rozhodující pro klasifikaci:
7664-38-2 kyselina fosforečná
Orálně LD50 1 530 mg/kg (krysa)
Dermální | LD50 | 2 740 mg/kg (králík)
79-14-1 kyselina glykolová
Orálně **LD50** 1 950 mg/kg (krysa)
· **Primární dráždivý účinek:**
Korozivní účinek na kůži/podráždění kůže
Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: **DECAP INOX**

(pokračování ze strany 5)

Závažné poškození očí/podráždění očí
Způsobuje vážné poškození očí.

· Respirační nebo kožní senzibilizace
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení do této kategorie.

· **Mutagenita na zárodečných buňkách**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení do této kategorie.

· **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení do této kategorie.

· **Reprodukční toxicita**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení do dané kategorie.

· **Specifická toxicita pro určité cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro zařazení splněna.

· **Specifická toxicita pro určité cílové orgány (STOT) – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro zařazení splněna.

· **Nebezpečí při vdechnutí**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení do této kategorie.

· 11.2 Informace o dalších nebezpečích

· **Vlastnosti narušující endokrinní systém**
Žádná ze složek tyto vlastnosti nevykazuje.

ODDÍL 12: Ekologické informace

· 12.1 Toxicita

· **Toxicita pro vodní organismy:**
7664-38-2 kyselina fosforečná
LC50 100–1 000 mg/l (96 h) (ryby)

· **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Žádné další důležité informace nejsou k dispozici.
· **12.3 Bioakumulační potenciál**: Nejsou k dispozici žádné další důležité informace.
· **12.4 Mobilita v půdě**: Nejsou k dispozici žádné další důležité informace.
· 12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB
· **PBT:** Nevztahuje se.
· **vPvB:** Nevztahuje se.
· **12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém**
Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.
· 12.7 Další škodlivé účinky
· **Další ekologické údaje:**
· **Obecné pokyny:**
Zabraňte proniknutí neředěného přípravku nebo jeho velkého množství do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace.
Kategorie znečištění vody 1 (D) (vlastní klasifikace): málo znečišťující
Vypuštění větších množství do kanalizace nebo do vodních toků může vést ke snížení hodnoty pH. Nízká hodnota pH je škodlivá pro vodní organismy. Při zředění použité koncentrace se hodnota pH výrazně zvyšuje: po použití přípravku jsou odpadní vody vstupující do kanalizace pro vodu pouze mírně znečišťující.

ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci

· 13.1 Metody nakládání s odpady
· **Doporučení:** Malá množství lze likvidovat na skládce spolu s komunálním odpadem.
· **Neočištěné obaly:**
· **Doporučení:** Likvidace v souladu s právními předpisy.

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: DECAP INOX

(pokračování ze strany 6)

· **Doporučený čisticí prostředek:** Voda, případně s čisticími prostředky

ODDÍL 14: Informace o přepravě

· 14.1 Číslo OSN nebo identifikační číslo · ADR, IMDG, IATA	UN3264
· 14.2 Oficiální přepravní název OSN · ADR	3264 ŽÍRAVÁ ANORGANICKÁ KYSELINA, N.S.A. (ROZTOK KYSELINY FOSFOROVÉ, kyselina glykolová)
· IMDG, IATA	KOROZIVNÍ ANORGANICKÁ KYSELÁ KAPALINA, N.O.S. (KYSELINA FOSFOROVÁ, ROZTOK, kyselina glykolová)
· 14.3 Třídy nebezpečnosti pro přepravu · ADR, IMDG, IATA	
· Třída	8 Žíravé látky.
· **Štítek**	8
· 14.4 Skupina balení · ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Nebezpečí pro životní prostředí · **Látka znečišťující mořské prostředí:**	Ne
· 14.6 Zvláštní opatření, která musí přijmout uživatelem	Upozornění: Žíravé látky.
· Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův index): 80	
· Číslo EMS:	F-A, S-B
· Skupiny oddělení	(SGG1) Kyseliny
· Kategorie uložení	B
· **Kód uložení**	SW2 Mimo obytné prostory.
· Kód odděleného přepravování	SG36 Uložit „odděleně od“ SGG18 – zásad. SG49 Uložit „odděleně od“ SGG6-kyanidů
· 14.7 Námořní přeprava volně loženého nákladu v souladu s **dokumentů IMO**	Nevztahuje se.
· **Doplňující přepravní pokyny:**	
· ADR	
· **Omezené množství (LQ)**	1L
· **Výjimky (EQ)**	Kód: E2 Maximální čisté množství v jednom vnitřním obalu: 30 ml Maximální čisté množství v vnějším obalu: 500 ml
· **Přepravní kategorie**	2
· **Kód omezení pro tunely**	E
· IMDG	
· Omezené množství (LQ)	1L

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: DECAP INOX

(pokračování ze strany 7)

· **Výjimky z množství (EQ)**	Kód: E2 Maximální čisté množství v jednom vnitřním obalu: 30 ml Maximální čisté množství v jednom vnějším obalu: 500 ml
· „Vzorové předpisy“ OSN:	UN 3264 ŽÍRAVÁ ANORGANICKÁ KYSELINA, N.S.A. (KYSELINA FOSFOROVÁ V ROZTOKU, KYSELINA GLYKOLOVÁ), 8, II

ODDÍL 15: Informace o předpisech

· 15.1 Zvláštní předpisy/právní předpisy týkající se látky nebo směsi v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

· **Směrnice 2012/18/EU**
· **Určené nebezpečné látky – PŘÍLOHA I** Žádná ze složek není zahrnuta.
· **NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII** Podmínky omezení: 3

· **Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – příloha II**

Žádná ze složek není zahrnuta.

· **NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148**

· **Příloha I – PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍM** (Maximální mezní hodnota pro účely udělení licence podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z těchto složek není zahrnuta.

· **Příloha II – PREKURZORY VÝBUŠNIN, KTERÉ MUSÍ BÝT HLÁŠENY**

Žádná ze složek není zahrnuta.

· **Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog**

Žádná ze složek není zahrnuta.

· Nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro dohled nad obchodem s prekurzory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná ze složek není zahrnuta.

· **Vnitrostátní předpisy:**

· **Údaje o omezeních práce:**
Tabulka nemocí z povolání je k dispozici zde:
https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html

· **Třída znečištění vody:** Třída znečištění vody 1 (vlastní klasifikace): málo znečišťující.

· **Další předpisy, omezení a zákazy**
Zvláštní ustanovení: Seznam klasifikovaných zařízení. (Francie) (V kolonce „Množství“ se rozumí celkové množství přítomné v zařízení)
- Č. 1611 – Kyselina chlorovodíková s obsahem kyseliny více než 20 % hmotnostních, kyselina mravenčí s obsahem více než 50 %, kyselina dusičná s obsahem více než 20 %, ale méně než 70 %, kyselina fosforečná s obsahem více než 10 %, kyselina sírová s obsahem více než 25 %, anhydrid fosforečný (používání nebo skladování).
Režim: Povinné ohlášení, pokud množství => 250 a okruh zveřejnění 1 km.
Režim: Oznámení, pokud množství je ≥ 50 tun a < 250 tun.

POLOŽKA 16: Další informace

Tyto údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají žádný smluvní právní vztah.

· **Důležité věty**
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31 – nařízení (EU) 2020/878

Datum tisku: 01.10.2024 Číslo verze 1 Revize a platnost: 01.10.2024

Název produktu: **DECAP INOX**

(pokračování ze strany 8)

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.
· **Date de la version précédente:** 11.07.2024
· **Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux – Catégorie 1
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1